

Grosse Roussette

Vass3R14s111-115






Collection Vassal-Montpellier

172Mtp5

~~XIII 3 58~~
Clos 3 Rg 11 s 111-115
grosse Roussette

XII 3 58

Grosse Roussette

ex aut
F Alterne









01
V4







DESIGNATION : Grosse Roussette
CLOS XII PLANCHE 3 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig. - ½ érig. - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68 α (+3)

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C.

Baie : TG - G - M 15x15 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 2
s 3 4
s 4 2
s 5 4

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION Grosse Roussette

CLOS XII PLANCHE 3 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 10.9.69 α +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P 10 : L - M - C

BAIE : TG - G - M 14x14 - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 5
s 2 5
s 3 6
s 4 10
s 5 7

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Grosse Roussette

CLOS XII PLANCHE 3 RANG 5 souche 8

Vigueur : /

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5.8.70

Date de Maturité : 7.9.70 X +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P 10 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 13 - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 4
s3 7
s4 3
s5 1

avec pépins - apyrène.

JUS : inc. - coloré.

Année / 1968

Emplacement ....XII 3 S 8.......... Désignation ...Grosse Rousselette

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | 15.3 | | | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 2 | 2 | 1 - | 2 , | | | | |
| 3 | 2 | 1 - | 2 , | | | | |
| 4 | 2 | 1 - | 2 , | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | | | | |

D le 12-3-68 x —12

Année :

Emplacement ......XII 3 S8...... Désignation ...-Grosse Rousselette..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3 | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

D le 21.3.69 —2

Année : 1970

Emplacement ........XII 3 S8.............. Désignation / Grosse Roussette ~~[illegible]~~ ..................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 3 | 23.3 | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 3 x | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 3 x | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 x | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 3 x | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 x | | | | |

D. le 23.3.70 -4

Désignation : Grosse Roussette

Emplacement : XII. 3 5'8 1.3

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo. 1967

Désignation : Grosse Roussette

Emplacement : XII 3 58 1.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : Grosse Roussette

Emplacement : XII . 3 S'8 s.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 léger - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : Grosse Roussette

Emplacement : XII 338

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. →

38 - Face inférieure : verte 1 - ~~partiellement rouge~~ (3) - entièrement rouge 4. légt. au p. pétiolaire

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : XII · 3 · 58
Désignation : Grosse Roussette

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) [15] - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) [15 à 15] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : Grosse Roussette
EMPLACEMENT : XII 358 A·3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), léger saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .......13...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0172.05 Désignation : Grosse Roussette

Origine :

Emplacement : XII - 3 - 58

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ ........................ 1 - (2) - (3).
10 - $L_2/L$ ........................ (1) - 2.
11 - Lobes ........................ (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ............. (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ............. (0) - (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ............. (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ............. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .............. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71